

Producent:

BASF SE, Carl-Bosch-Straße 38, 67056 Ludwigshafen, Republika Federalna Niemiec,
tel.: +49 621 60-0, fax: +49 621 60-42525, e-mail: info.service@basf.com

Podmiot wprowadzający preparat na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:


BASF Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, tel.: 22 570 99 99,
fax: 22 570 97 92, e-mail: poczta@basf.com

DASH HC

Zawartość preparatu:

oleinian metylu – 348,75 g/l (37,5%)

alkohol tłuszczowy (alkoksylogowany ester kwasu fosforowego) – 209,25 g/l (22,5%)

**Niebezpieczeństwo**

H304 – Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

H315 – Działa drażniąco na skórę.

H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H336 – Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H411 – Działa toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki

EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

P280 – Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P303 + P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Umyć dużą ilością wody z mydłem.

P304 + P340 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P331 – Nie wywoływać wymiotów.

P391 – Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA

Dash HC jest adiuwantem, preparatem wspomagającym w formie płynu do łącznego stosowania z herbicydami. Dodanie adiuwantu Dash HC zwiększa skuteczność stosowanych środków chwastobójczych, obniża pH i napięcie powierzchniowe cieczy użytkowej, a także uniezależnia skuteczność zabiegu od warunków pogodowych (temperatura, wilgotność, promienie UV).

STOSOWANIE PREPARATU

Preparat należy stosować zgodnie z informacjami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin przeznaczonego do łącznego stosowania z Dash HC.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną ilość środka ochrony roślin oraz adiuwantu korzystając z informacji zamieszczonych w etykiecie środka ochrony roślin.

Sporządzając ciecz użytkową mieszaniny środków najpierw należy przygotować ciecz użytkową środka ochrony roślin zgodnie z instrukcją zawartą w etykiecie środka, a następnie dodać do zbiornika opryskiwacza (z włączonym mieszadłem) adiuwant Dash HC.

Po dodaniu adiuwantu do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA PREPARATU

Przed przystąpieniem do zabiegu należy zapoznać się z środkami ostrożności zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin.

Środki ostrożności dla osób stosujących preparat:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas stosowania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz ochronę oczu/ochronę twarzy w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.

Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Dokładnie umyć ręce dużą ilością wody z mydłem po użyciu.

Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód preparatem lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczenia wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Okres od zastosowania preparatu do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano preparat mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:

Postępować zgodnie z etykietą środka ochrony roślin.

Okres od ostatniego zastosowania preparatu do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Postępować zgodnie z etykietą środka ochrony roślin.

Okres od ostatniego zastosowania preparatu na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Postępować zgodnie z etykietą środka ochrony roślin.

Okres od ostatniego zastosowania preparatu na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

Postępować zgodnie z etykietą środka ochrony roślin.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA PREPARATU I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Preparat przechowywać:

- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
- w chłodnym, wentylowanym pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła,
- w pojemniku szczelnie zamkniętym.

Niewykorzystany preparat lub opakowanie przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami): Umyć dużą ilością wody z mydłem.

W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Okres ważności - 5 lat

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -