

ASORY

Pszenica ozima



Hodowca: DANKO/SECOBRA SAATZUCHT
Rejestracja: NIEMCY, BELGIA 2018, POLSKA 2022
Grupa jakości: A



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA



NAJISTOTNIEJSZE ZALETY

- Asory to połączenie wysokiej jakości (A) i plenności
- Zawiera gen żytni 1A/1R, który warunkuje bardzo dobrze rozwinięty system korzeniowy. Gen ten wpływa na poprawę odporności na warunki stresowe związane z niedoborem wody
- Bardzo wysoka zdrowotność pozwala polecać tę pszenicę do uprawy w monokulturze
- Wysoka, potwierdzona polskimi wynikami, zimotrwałość
- Odmiana zarejestrowana w 2018 roku w Niemczech, obecnie osiągnęła 3 miejsce pod względem areалу uprawy wśród pszenic z grupy jakościowej A



ASORY

WAŻNIEJSZE CECHY ROLNICZE

Dynamika rozwoju jesiennego	bardzo wysoka	
Siła krzewienia	bardzo wysoka	
Tolerancja na okresową suszę	bardzo wysoka	
Wymagania glebowe	średnie	
Tolerancja na zakwaszanie stanowiska	średnia	
Zimotrwałość	3,5	
Regeneracja po trudnej zimie	wysoka	
Wysokość roślin	średnia - 90 cm	
Odporność na wyleganie	średnia	
Wczesność	kłoszenie	średnio późne
	dojrzałość pełna	średnio późna



PARAMETRY JAKOŚCIOWE ZIARNA

Liczba opadania	bardzo wysoka – 391 s
Zawartość białka	bardzo wysoka – 13%
Wskaźnik sedymentacji SDS	wysoki – 83 ml
Ilość glutenu	średnia – 26,6%
Gęstość ziarna w stanie zsypanym	wysoka – 78,9 kg/hl
Masa 1000 ziaren	wysoka – 43,2 g
Wyrównanie ziarna	średnie – 76%
Odporność na porastanie ziarna w kłosie	średnia



ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

mączniak prawdziwy

WYJĄTKOWO WYSOKA

rdza brunatna

BARDZO WYSOKA

rdza żółta

WYSOKA

brunatna plamistość liści

ŚREDNIA

septorioza liści

WYSOKA

septorioza plew

WYJĄTKOWO WYSOKA

fuzarioza kłosów

ŚREDNIA

choroby podstawy źdźbła

WYSOKA



ZALECANA OBSADA

NORMA WYSIEWU




Wczesny	- 250-300 szt/m ²
Optymalny	- 300-350 szt/m ²
Opóźniony	- 350-400 szt/m ²

MIEJSCE W PŁODOZMIANIE


po rzepaku	po zbożach	po kukurydzy	po burakach
✓✓	✓	✓	✓



PLONOWANIE




Plon pszenicy **ASORY** w doświadczeniach COBORU 2019 w porównaniu do odmian wzorcowych.
Plon w dt/ha, poziom agrotechniczny a₁ i a₂



Plon pszenicy **ASORY** w doświadczeniach rejestrowych COBORU 2019 w porównaniu do wzorca.
Poziom agrrotechniczny a₁, plon w dt/ha





Plon pszenicy **ASORY** w doświadczeniach rejestrowych COBORU 2019 w porównaniu do wzorca.
Poziom agrrotechniczny a₂, plon w dt/ha

ASX 
nasiona



AGROSIMEX



www.agrosimex.pl