

W TROSCIE O TWOJE OWOCE I WARZYWA



ep[®]

EKOPLON

30 LAT DOŚWIADCZENIA

LEPSZA JAKOŚĆ
OWOCÓW
I WARZYW



Ca↑

LIKWIDACJA
NIEDOBORÓW
WAPNIA

SPRAWDZONA
SKUTECZNOŚĆ



DOSKONAŁA
MIESZALNOŚĆ



DOLISTNE NAWOZY WAPNIOWE

EKOLIST Wapniowy z formułą expres Ca



Bezchlorkowy koncentrat nawozowy wapnia z azotem, magnezem i mikroelementami schelatowanymi EDTA. Stosowany dolistnie jest najskuteczniejszym źródłem wapnia dla roślin i owoców, ponieważ pierwiastek ten wykazuje słabą zdolność przemieszczania z systemu korzeniowego.

Zapobiega powstawaniu chorób fizjologicznych i uszkodzeń owoców, powodowanych deficytem wapnia, takich jak: gorzka plamistość podskórna, rozpad wewnętrzny, sucha zgnilizna wierzchołkowa, brunatnienie skórki, brunatnienie brzegów liści, pęknięcie owoców, zamieranie roślin i inne.

Dostępne opakowania: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 1000 l

- Polepsza właściwości przechowalnicze, jędrność i wybarwienie owoców oraz zwiększa odporność roślin.
- Nawóz został wzbogacony formułą expres Ca, która przyspiesza pobieranie wapnia przez roślinę.

expres Ca



STYMULUJE
żywność pyłku,
zawiązywanie kwiatów
oraz dojrzewanie owoców

OGRANICZA
WYCOFYWANIE
wapnia z owoców do liści
w warunkach stresu suszy

OGRANICZA
WYSTĘPOWANIE
chorób fizjologicznych, podnosi
odporność na niektóre choroby grzybowe

STOSOWANIE

ROŚLINA	TERMIN STOSOWANIA	[l/ha] DAWKA NAWOZU	ILOŚĆ OPRYSKÓW
Jabłoń	Od fazy orzecha włoskiego, co 10 - 14 dni do 2 tyg. przed zbiorem.	3 - 8	3 - 6
	Ilość oprysków należy dostosować do wymagań odmianowych i planowanego czasu przechowywania. Niższe dawki nawozu stosować we wczesnych fazach wzrostu owoców, wyższe w późniejszych.		
Inne drzewa owocowe	Od początku wzrostu zawiązków, co 7 - 10 dni.	3 - 5	2 - 3
Truskawka i krzewy owocowe	Od zakończenia kwitnienia, co 7 - 10 dni.	3 - 4	2 - 3
Pomidor, papryka, ogórek	2 - 3 tyg. po posadzeniu.	1 - 3	3 - 5
	Od momentu zawiązywania się owoców, co 5 - 10 dni.		
	W uprawach pod osłonami 0,5 - 1 l na 100 l cieczy.		
Warzywa kapustne	2 tyg. po posadzeniu rozsady.	3 - 5	3 - 5
	Od momentu zawiązywania główek, co 2 tyg.		
Warzywa korzeniowe, cebulowe i inne	2 - 3 tyg. po wschodach roślin, co 10 - 14 dni.	2 - 4	2 - 3
Rośliny ozdobne	W fazach intensywnego wzrostu.	2 - 3	1 - 3
Uprawy rolnicze	W fazach intensywnego wzrostu, co 10 - 14 dni.	1 - 3	2 - 3

FERTYGACJA
PODLEWANIE

0,02 - 0,1 l nawozu na 100 l cieczy. Dawki dostosować do wymagań roślin i zawartości wapnia w pożywce.
0,5 - 1 l nawozu na 100 l cieczy. Dawki dostosować do wymagań roślin i zawartości wapnia w podłożu.

ILOŚĆ CIECZY UŻYTKOWEJ [L/HA]: 400 - 1000 - SADY; 200 - 500 - UPRAWY POŁOWE.



SALETRA WAPNIOWA 17% CaO

Płynny koncentrat nawozowy azotanu wapnia do doglebowego i dolistnego nawożenia upraw ogrodniczych i rolniczych. Przeznaczony także do sporządzania roztworów odżywczych w nawożeniu kropelkowym, hydroponice i upraw na wełnie mineralnej.

Dostępne opakowania: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 1000 l

STOSOWANIE DOLISTNE

ROŚLINA	TERMINY OPRYSKÓW	DAWKA NAWOZU [l/ha]	ILOŚĆ OPRYSKÓW
Uprawy szklarniowe	Cały okres wzrostu roślin.	3 - 4 l na 1000 l cieczy	2 - 6
Drzewa i krzewy owocowe	Po wykształceniu zawiązków owocowych.	3 - 6 l na 500 1000 l cieczy	4 - 8
Truskawki	Od końca kwitnienia.	2 - 3 l na 400 600 l cieczy	3 - 4
Warzywa polowe	Wczesne fazy rozwojowe.	2 - 4 l na 500 l cieczy	2 - 4
Uprawy rolnicze	Wczesne fazy rozwojowe.	2 - 4 l na 300 l cieczy	2 - 4

STOSOWANIE DOGLEBOWE

Ogórek, pomidor, papryka i inne rośliny ogrodnicze pod osłonami i w gruncie zależnie od fazy rozwojowej: 0,2 do 0,3 l nawozu na 100 l roztworu odżywczego – podlewać co 5 - 7 dni. W systemach nawożenia kropelkowego stosować 0,2 - 1,0 l nawozu na 1000 l wody w zależności od zapotrzebowania roślin i dostępności Ca. Przy sporządzaniu roztworów z innymi nawozami należy zbilansować dawkę azotu i wapnia.

SKŁAD	[% m/m]									
	N	MgO	CaO	B	Cu	Fe	Mn	Mo	Zn	
EKOLIST Wapniowy	8	2	13,9	0,02	0,03	0,02	0,01	0,001	0,03	
Saletra wapniowa 17% CaO	8,5	-	17	-	-	-	-	-	-	

ZNACZENIE WAPNIA W ODŻYWIANIU ROŚLIN

- Poprawa jakości warzyw i owoców,
- Poprawa gospodarki hormonalnej rośliny,
- Poprawa mrozoodporności,
- Wchodzi w skład ścian komórkowych,
- Aktywuje enzymy,
- Wpływa na podział komórek,
- Wpływa na rozwój i wzrost systemu korzeniowego.

**ZWIĘKSZENIE
JĘDRNOŚCI I TRWAŁOŚCI
OWOCÓW I WARZYW**

Tabela mieszania EKOLISTU Wapniowego i Saletry wapniowej 17 % CaO z nawozami EKOPLON

NAWÓZ	EKOLIST Wapniowy	Saletra Wapniowa 17 % CaO	NAWÓZ	EKOLIST Wapniowy
EKOLIST Standard	+	+	MAXIMUS Platinum 20+20+20	•
EKOLIST Zboża	+	+	MAXIMUS Platinum extra N	•
EKOLIST Rzepak	-	-	MAXIMUS Platinum extra P	+
EKOLIST Kukurydza	-	-	MAXIMUS Platinum extra K	•
EKOLIST Burak	-	-	MAXIMUS Platinum extra Mg	+
EKOLIST Strączkowe	+	+	MAXIMUS Platinum extra PK	+
EKOLIST Ziemiak	+	+	MAXIMUS Platinum extra S	-
EKOLIST Fosforowo-Potasowy	-	-	MAXIMUS Platinum extra PKMg	+
EKOLIST mono Bor	-	-	MAXIMUS extra ZnBMg	+
EKOLIST mono Miedź	+	+	MAXIMUS AminoMicro Universal	+
EKOLIST mono Żelazo	+	+	MAXIMUS AminoMicro Zboże	+
EKOLIST mono Mangan	+	+	MAXIMUS AminoMicro Rzepak (0,5 kg/ ha)	+
EKOLIST mono Molibden	+	+	MAXIMUS AminoMicro Rzepak (1,0 kg/ ha)	•
EKOLIST mono Cynk	+	+	MAXIMUS AminoMicro Kukurydza (0,5 kg/ ha)	•
Nitrospeed 39	+	+	MAXIMUS AminoMicro Kukurydza (1,0 kg/ ha)	-
MAXIBOR 21	-	-	MAXIMUS Amino Antystres	•

LEGENDA: " + " – można mieszać; " - " – nie można stosować łącznie; • oprysk wykonać niezwłocznie po sporządzeniu mieszaniny.



NIEDOBORY WAPNIA



PO ZASTOSOWANIU NAWOZÓW WAPNIOWYCH



Tabela mieszania Ekolistu Wapniowego i Saletry wapniowej 17 % CaO z wybranymi środkami ochrony roślin

ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN	EKOLIST Wapniowy	Saletra wapniowa 17% CaO	ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN	EKOLIST Wapniowy	Saletra wapniowa 17% CaO
Acrobat MZ 69 WP	•	•	Karate Zeon 050 SC	+	+
Actara 25 WG	+	+	Magus 200 SC	+	+
Amistar 250 SC	+	+	Miedzian 50 WP	•	•
Antywylegacz płynny 725 SL	+	+	Mildex 711,9 WG	-	-
Aurora Super 40 WG	+	+	Mospilan 20 SP	+	+
Bi 58 Nowy	+	+	Mythos 300 SC	+	+
Bulldock 025 EC	+	+	Nimrod 250 EC	+	+
Calypso 480 SC	+	+	Nissorun 050 EC	+	+
Captan 80 WG	•	•	Penncozeb 80 WP	+	+
Caramba 60 SL	+	+	Pirimor 500 WG	+	+
Curzate M 72,5 WP	+	+	Score 250 EC	+	+
Chwastox Trio 540 SL	+	+	Ridomil Gold MZ 68 WG	+	+
Cyperkill Super 25 EC	+	+	Sekator 125 OD	+	+
Decis 2,5 EC	+	+	Switch 62,5 WG	+	+

30 LAT DOŚWIADCZENIA

Zaufaj ekspertom. Zaufaj EKOPLON.

O SZCZEGÓŁY OFERTY NA TEN PRODUKT ZAPYTAJ SWOJEGO DYSTRYBUTORA

EKOPLON
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.
28-225 SZYDŁÓW, GRABKI DUŻE 82
+48 41 354 51 69
SEKRETARIAT@EKOPLON.PL
WWW.EKOPLON.PL

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
Z NASZĄ INFOLINIĄ
+48 885 121 095
INFOLINIA CZYNNA
OD PON. DO PT. W GODZ. 8 - 16

ZNAJDŹ NAS NA:

