INTERMAG

TABELA MIESZANIA NAWOZÓW

		1. ALKALIN™ K+Si	2. ALKALIN™ KB+Si	3. ALKALIN™ PK 10:20	4. AMINO® ULTRA Cu-24	5. AMINO® ULTRA Fe-20	6. AMINO® ULTRA Mn-22	7. AMINO® ULTRA Zn-24	8. AMINO® ULTRA HORTI	9. AMINO® ULTRA KUKURYDZA	10. AMINO® ULTRA RZEPAK	11. AMINO® ULTRA ZBOŻA	12. AMINOPRIM®	13. BORMAX®	14. BORMAX® TURBO	15. CYNKO-BOR™ TURBO	16. FOSTAR®	17. GROWON®	18. JOSEK™	19. KALPRIM®	20. MIKROCHELAT™ Cu-15	21. MIKROCHELAT™ Fe-13	22. MIKROCHELAT™ Fe-8	23. MIKROCHELAT™ Mn-13	24. MIKROCHELAT™ Zn-15	25. MIKROKOMPLEX®	26. MIKRO PLUS™	27. MIKRO PLUS™ ULTRA	28. MIKROVIT® CYNK 112
1.	ALKALIN™ K+Si																												
2.	ALKALIN™ KB+Si																												
3.	ALKALIN™ PK 10:20																												
4.	AMINO® ULTRA Cu-24																												
5.	AMINO® ULTRA Fe-20																												
6.	AMINO® ULTRA Mn-22																												
7.	AMINO® ULTRA Zn-24																												
8.	AMINO® ULTRA HORTI																												
9.	AMINO® ULTRA KUKURYDZA																												
10.	AMINO® ULTRA RZEPAK																												
11.	AMINO® ULTRA ZBOŻA																												
12.	AMINOPRIM®																												
13.	BORMAX®																												
14.	BORMAX® TURBO																												
15.	CYNKO-BOR™ TURBO																												
16.	FOSTAR®																												
17.	GROWON®																												
18.	JOSEK™																												
19.	KALPRIM®																												
20.	MIKROCHELAT™ Cu-15																												
21.	MIKROCHELAT™ Fe-13																												
22.	MIKROCHELAT™ Fe-8																												
23.	MIKROCHELAT™ Mn-13																												
24.	MIKROCHELAT™ Zn-15																												
25.	MIKROKOMPLEX®																												
26.	MIKRO PLUS™																												
27.	MIKRO PLUS™ ULTRA																												
28.	MIKROVIT® CYNK 112																												
29.	MIKROVIT® MANGAN 160																												
30.	MIKROVIT® MIEDŹ 75																												
31.	MIKROVIT® MOLIBDEN 33																												
32.	MIKROVIT® ŻELAZO 75																												
33.	MOCZNIK																												
34.	NITROMAG®																												
35.	OPTYCAL®																												
36.	OPTYSIL®																												
37.	OPTYSIL® LONGLIFE																												
38.	PLANTICINE®																												
39.	PLONVIT® BURAK																												
40.	PLONVIT® KALI																												
41.	PLONVIT® KUKURYDZA																												
42.	PLONVIT® MOTYLKOWE																												
43.	PLONVIT® NITRO																												
44.	PLONVIT® OPTY																												
45.	PLONVIT® PHOSPHO																												
46.	PLONVIT® RZEPAK																												
47.	PLONVIT® ZBOŻA																												
48.	PLONVIT® ZIEMNIAK																												
49.	PLONVIT® ŻEL 20/20/20																												
50.	ROOTSTAR®																												
51.	SULVIT™																												
52.	TYTANIT®																												
53.	UNI PK™ 10:18																												
54.	VANADOO®																												
55.	WAPNOVIT® TURBO																												

Oznaczenie wyników badań mieszalności:

- można mieszać bezpiecznie w zalecanych stężeniach
- nie zaleca się mieszania nawozów
- utrudnione mieszanie np. przy twardej wodzie i wysokim pH – szczególnie w takim przypadku wskazane jest zastosowanie preparatu PROAQUA® TRIO, który poprawia właściwości fizykochemiczne wody.

		29. MIKROVIT® MANGAN 160	30. MIKROVIT® MIEDŹ 75	31. MIKROVIT® MOLIBDEN 33	32. MIKROVIT® ŻELAZO 75	33. MOCZNIK	34. NITROMAG®	35. OPTYCAL®	36. OPTYSIL®	37. OPTYSIL® LONGLIFE	38. PLANTICINE®	39. PLONVIT® BURAK	40. PLONVIT® KALI	41. PLONVIT® KUKURYDZA	42. PLONVIT® MOTYLKOWE	43. PLONVIT® NITRO	44. PLONVIT® OPTY	45. PLONVIT® PHOSPHO	46. PLONVIT® RZEPAK	47. PLONVIT® ZBOŻA	48. PLONVIT® ZIEMNIAK	49. PLONVIT® ŻEL 20/20/20	50. ROOTSTAR®	51. SULVIT™	52. TYTANIT®	53. UNI PK™ 10:18	54. VANADOO®	55. WAPNOVIT® TURBO
1.	ALKALIN™ K+Si	🟥	🟥	🟩	🟥	🟩	🟥	🟥	🟩	🟥	🟩	🟥	🟩	🟥	🟥	🟩	🟩	🟩	🟥	🟥	🟥	🟥	🟥	🟥	🟩	🟩	🟩	🟥
2.	ALKALIN™ KB+Si	🟥	🟥	🟩	🟥	🟩	🟥	🟥	🟥	🟥	🟥	🟥	🟩	🟥	🟥	🟩	🟩	🟩	🟥	🟥	🟥	🟥	🟥	🟩	🟩	🟩	🟥	🟥
3.	ALKALIN™ PK 10:20	🟥	🟥	🟩	🟥	🟩	🟥	🟥	🟩	🟥	🟩	🟥	🟩	🟥	🟥	🟩	🟩	🟩	🟥	🟥	🟥	🟥	🟥	🟩	🟩	🟩	🟩	🟥
4.	AMINO® ULTRA Cu-24	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩
5.	AMINO® ULTRA Fe-20	🟩	🟨	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟥	🟩	🟩	🟩	🟨	🟩	🟩	🟩	🟥	🟩	🟩
6.	AMINO® ULTRA Mn-22	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟥	🟨	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟥	🟩	🟩	🟩	🟥	🟩	🟩
7.	AMINO® ULTRA Zn-24	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟨	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟥	🟩	🟩	🟥	🟩	🟥	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟥	🟩	🟩
8.	AMINO® ULTRA HORTI	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩
9.	AMINO® ULTRA KUKURYDZA	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩
10.	AMINO® ULTRA RZEPAK	🟩	🟩	🟩	🟥	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩
11.	AMINO® ULTRA ZBOŻA	🟩	🟩	🟥	🟥	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟨	🟩	🟩	🟩	🟥	🟨	🟥	🟩	🟩	🟩	🟩
12.	AMINOPRIM®	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟥	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩
13.	BORMAX®	🟨	🟩	🟩	🟥	🟩	🟥	🟩	🟩	🟥	🟩	🟩	🟩	🟨	🟩	🟩	🟩	🟩	🟨	🟥	🟨	🟩	🟥	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩
14.	BORMAX® TURBO	🟨	🟥	🟩	🟩	🟩	🟨	🟩	🟩	🟥	🟩	🟩	🟩	🟨	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟨	🟩	🟩	🟥	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩
15.	CYNKO-BOR™ TURBO	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟥	🟩	🟩
16.	FOSTAR®	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟥	🟩	🟩	🟩	🟩
17.	GROWON®	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟥	🟩	🟩	🟩	🟩
18.	JOSEK™	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟥	🟥	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩
19.	KALPRIM®	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟨
20.	MIKROCHELAT™ Cu-15	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟥	🟩
21.	MIKROCHELAT™ Fe-13	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟥	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟥	🟥	🟩	🟩	🟩	🟩	🟨
22.	MIKROCHELAT™ Fe-8	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩
23.	MIKROCHELAT™ Mn-13	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟨	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩
24.	MIKROCHELAT™ Zn-15	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟥	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩
25.	MIKROKOMPLEX®	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟥	🟨	🟨	🟥	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟥	🟥	🟨
26.	MIKRO PLUS™	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩
27.	MIKRO PLUS™ ULTRA	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩
28.	MIKROVIT® CYNK 112	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟥	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟨	🟩	🟩
29.	MIKROVIT® MANGAN 160	⬛	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟥	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟥	🟩	🟩
30.	MIKROVIT® MIEDŹ 75	🟩	⬛	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟨	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩
31.	MIKROVIT® MOLIBDEN 33	🟩	🟩	⬛	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩
32.	MIKROVIT® ŻELAZO 75	🟩	🟩	🟩	⬛	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟥	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟨
33.	MOCZNIK	🟩	🟩	🟩	🟩	⬛	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩
34.	NITROMAG®	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	⬛	🟩	🟩	🟩	🟥	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟨	🟩	🟩	🟩	🟥	🟩	🟩
35.	OPTYCAL®	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	⬛	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟥	🟩	🟩	🟩	🟥	🟩	🟩
36.	OPTYSIL®	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	⬛	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟨
37.	OPTYSIL® LONGLIFE	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	⬛	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟥	🟩	🟨
38.	PLANTICINE®	🟥	🟨	🟩	🟥	🟩	🟥	🟩	🟩	🟩	⬛	🟨	🟨	🟥	🟥	🟨	🟨	🟨	🟩	🟥	🟥	🟩	🟥	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩
39.	PLONVIT® BURAK	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟨	⬛	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩
40.	PLONVIT® KALI	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟨	🟩	⬛	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟥	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩
41.	PLONVIT® KUKURYDZA	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟥	🟩	🟩	⬛	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟥	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩
42.	PLONVIT® MOTYLKOWE	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟥	🟩	🟩	🟩	⬛	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟨	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩
43.	PLONVIT® NITRO	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟨	🟩	🟩	🟩	🟩	⬛	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟥	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩
44.	PLONVIT® OPTY	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟨	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	⬛	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟥	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩
45.	PLONVIT® PHOSPHO	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟨	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	⬛	🟩	🟩	🟩	🟩	🟥	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩
46.	PLONVIT® RZEPAK	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	⬛	🟩	🟩	🟥	🟩	🟩	🟩	🟩	🟥	🟥
47.	PLONVIT® ZBOŻA	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟥	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	⬛	🟩	🟥	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟥
48.	PLONVIT® ZIEMNIAK	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟥	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	⬛	🟥	🟨	🟩	🟩	🟩	🟥	🟥
49.	PLONVIT® ŻEL 20/20/20	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟨	🟥	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟥	🟨	🟩	🟩	🟩	🟥	🟥	🟥	⬛	🟥	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩
50.	ROOTSTAR®	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟥	🟩	🟥	🟩	🟩	🟥	🟥	🟥	🟩	🟩	🟨	🟥	⬛	🟩	🟩	🟨	🟩	🟩
51.	SULVIT™	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	⬛	🟩	🟩	🟩	🟩
52.	TYTANIT®	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	⬛	🟩	🟩	🟩
53.	UNI PK™ 10:18	🟥	🟩	🟩	🟩	🟩	🟥	🟥	🟩	🟥	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟨	🟩	🟩	⬛	🟩	🟥
54.	VANADOO®	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟥	🟩	🟥	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	⬛	🟩
55.	WAPNOVIT® TURBO	🟩	🟩	🟩	🟨	🟩	🟩	🟩	🟨	🟨	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟥	🟥	🟥	🟩	🟩	🟩	🟩	🟥	🟩	⬛

Oznaczenie wyników badań mieszalności:

- 🟩 można mieszać bezpiecznie w zalecanych stężeniach
- 🟥 nie zaleca się mieszania nawozów
- 🟨 utrudnione mieszanie np. przy twardej wodzie i wysokim pH – szczególnie w takim przypadku wskazane jest zastosowanie preparatu PROAQUA® TRIO, który poprawia właściwości fizykochemiczne wody.

INTERMAG sp. z o.o.

Al. 1000-lecia 15G, 32-300 Olkusz
tel. +48 32 6455900
e-mail: intermag@intermag.pl
www.intermag.pl